






Всички цени са в ЕВРО без ДДС. Гранд Контрол ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.

КОД	професионални бокс камери	цена	статус	изображение
GC-D320H 	Цветна камера с аудио - без обектив , 420TVL, Sharp, 1/4";PAL: 512H x 582V, C/CS mount, DC/Video Drive Auto Iris, 0.8 Lux@F1.2, BLC, AGC, AWB, Захранване – 12 VDC. Гаранция – 24 мес.	27,00 €	на склад	
GC-D320S 	Цветна камера с аудио - без обектив , 420TVL, Sony Super HAD, 1/3";PAL: 512H x 582V, C/CS mount, DC/Video Drive Auto Iris, 0.5Lux@F1.2, BLC, AGC, AWB, Захранване – 12 VDC. Гаранция – 24 мес.	41,00 €	на склад	
GC-347SNH 	Цветна камера - Варифокален обектив 3,5-8мм , 480TVL, Sony Super HAD, 1/3";PAL:752H x 582V,, C/CS mount, DC/Video Drive Auto Iris, 0.05Lux@F1.2, BLC, AGC, AWB, Захранване – 12 VDC. Гаранция – 24 мес.	72,00 €	на склад	
GC-KS390S 	Цветна камера с висока резолюция - без обектив , 540 TVL, Sony CCD, 1/3";PAL:752H x 582V,, C/CS mount, DC/Video Drive Auto Iris, 0.05Lux@F1.2, BLC, AGC, AWB, Захранване – 12 VDC. Гаранция – 24 мес.	92,00 €	на склад	
GC-KP320S 	Цветна камера с аудио, OSD контрол Варифокален обектив 3,5-8мм, 420TVL, Sony Super HAD, 1/3"; - PAL: 512H x 582V, C/CS mount, DC/Video Drive Auto Iris, 0.5Lux@F1.2, BLC, AGC, AWB, Захранване – 12 VDC. Гаранция – 24 мес.	80,00 €	на склад	
GC-D380E 	Цветна камера с аудио - без обектив , 480TVL, Sony ExView, 1/3";PAL: 752H x 582V,, C/CS mount, DC/Video Drive Auto Iris, 0.02Lux@F1.2, BLC, AGC, AWB, Захранване – 12 VDC. Гаранция – 24 мес.	89,00 €	изчерпана	
GC-D390S 	Цветна камера с аудио висока резолюция - без обектив , 520 TVL, Sony HQ Super Had CCD , 1/3"; C/CS mount, DC/Video Drive Auto Iris, 0.02Lux@F1.2, BLC, AGC, AWB, Консумация - 120mA, Захранване – 12 VDC. Гаранция – 24 мес	80,00 €	изчерпана	
GC-808DR 	Цветна WDR Day/Night камера с аудио, OSD Menu с висока резолюция - без обектив , 520TVL 0.05Lux 1/3" DSP (D1500R/GMY),Wide Dynamic Range in any light, C/CS mount, DC/Video Drive Auto BLC, AGC, AWB, Консумация - 120mA, Захранване – 12 VDC. Гаранция – 24 мес.	245,00 €	на склад	
GC-F2390E 	Цветна камера с висока резолюция Day/Night - без обектив, 1/3 Super High resolution 540TVL, Min Illumination:0.0045Lux AGG/BLCюCompensation/Mirror/Avoid, Auto day/night transfer .Sens-up/off (to select Super Low light display) 12 VDC/24VAC Гаранция 24м.	164,00 €	на склад	
GC-F2390EC 	Цветна камера с висока резолюция Day/Night IR cut filter - без обектив, 1/3" Sony latest DSP, 540TVL, Min Illumination:0.0045Lux AGG/BLC Compensation /Mirror/Avoid, Auto day/night transfer.Sens-up/off (to select Super Low light display) 12 VDC/24VAC Гаранция 24м.	165,00 €	на склад	
GC-F3390E 	Цветна камера с висока резолюция Day/Night OSD Control - без обектив, 1/3 Super Highresolution 540TVL 0.002Lux AGG/Blc ATW/AWC /MANUAL. DNR: OFF LOW/MIDDLE/HIGH. Mot. Detector on the Screen . Priv. masking and Miror. Auto day/night 012 VDC/24VAC Гаранция 24 мес.	148,00 €	на склад	
КОД	професионални куполни камери	цена	статус	изображение
GC-DM3320H 	Цветна куполна камера - Обектив 3,6 mm, 420TVL, Sharp 1/4"; PAL: 512H x 582V, Board lens type, 0.8Lux@F1.2 BLC, AGC, AWB, Захранване – 12 VDC. Черен купол. Гаранция – 24 мес. Трипосочна канзла за лесен монтаж	27,00 €	на склад	

GC-DM3320S 	Цветна куполна камера - Обектив 3,6 mm, 420TVL, 1/3 color Sony CCD; PAL: 512H x 582V, Board lens type, 0.5Lux@F1.2 BLC, AGC, AWB, Захранване – 12 VDC. Черен купол. Гаранция – 24 мес. Трипосочна канзола за лесен монтаж	40,00 €	на склад	
GC-L320S 	Цветна куполна камера (CS Mount) - Обектив 4 mm, 420TVL, Sony Super HAD, 1/3";- PAL: 512H x 582V, Board lens type, 0.5Lux@F1.2 BLC, AGC, AWB, Консумация - 120mA, Захранване – 12 VDC. Черен купол. Гаранция – 24 мес.	42,00 €	на склад	
GC-P1320S 	Цветна куполна IR камера - Обектив 3.6mm, 420TVL, Sony Super HAD, 1/3";- PAL: 512H x 582V, Board lens type, 0.00Lux@F1.2, BLC, AGC, AWB, 18 IR LED's, 10 метра обсег.Консумация - 180mA, Захранване – 12 VDC. Гаранция – 24 мес.	48,00 €	на склад	
GC-T320S 	Цветна куполна камера - Обектив 3.6mm, 420TVL, Sony Super HAD, 1/3"; - PAL: 512H x 582V, Board lens type, 0.5Lux@F1.2,BLC, AGC, AWB,Консумация - 120mA,Захранване – 12 VDC. Бял мини купол. Гаранция – 24 мес.	41,00 €	на склад	
GC-U320S 	Цветна куполна камера – UFO - Обектив 2.8mm, 420TVL, Sony Super HAD, 1/3";- PAL: 512H x 582V, Fisheye lens, 0.5Lux@F1.2, BLC,AGC, AWB, Консумация - 120mA,Захранване – 12V DC. Гаранция – 24 мес.	51,00 €	на склад	
GC-M380S 	Цветна куполна камера - Варифокален Обектив 3,5-8 мм, 480TVL, Sony Super HAD, 1/3"; - PAL:752H x 582V, 0.5Lux@F1.2,BLC, AGC, AWB, Консумация - 120mA, Захранване – 12 VDC. Черен купол. Гаранция – 24 мес.	82,00 €	ограничени бройки	
GC-L390S 	Цветна куполна камера - Обектив 4 mm , 520 TVL, Sony HQ CCD , 1/3"; C/CS mount, DC/Video Drive Auto Iris, 0.02Lux@F1.2, BLC,AGC, AWB, Консумация - 120mA, Захранване – 12VDC. Гаранция – 24 мес	80,00 €	на склад	
GC-P4320H 	Цветна куполна IR камера - Обектив 3.6mm, 420TVL, Sharp CCD , 1/3"; - PAL: 512H x 582V, Board lens type, 0.00Lux@F1.2,BLC, AGC, AWB, 40 IR LED's, 25 метра обсег.Консумация - 180mA, Захранване – 12 VDC. Гаранция – 24 мес.	52,00 €	ограничени бройки	
код	камери с инфрачервена просветка за нощно виждане	цена	статус	изображение
GC-R2320H 	Цветна водоустойчива IR камера - Обектив 3.6 mm, 420TVL, 1/3 Sharp CCD, 1/3";- PAL: 512H x 582V, 0Lux@F1.2, BLC, AGC, AWB,24 IR LED's, 10-20 метра. Консумация – 0.3mA, Захранване – 12 VDC. Комплект със стойка. Гаранция – 24 мес.	35,00 €	на склад	
GC-R2320S 	Цветна водоустойчива IR камера - Обектив 3.6 mm, 420TVL, Sony Super HAD, 1/3";- PAL: 512H x 582V, 0Lux@F1.2, BLC, AGC, AWB,24 IR LED's, 10-20 метра. Консумация – 0.3mA, Захранване – 12 VDC. Комплект със стойка. Гаранция – 24 мес.	57,60 €	на склад	
GC-FB4320E 	Цветна водоустойчива IR камера-Варифокален обектив 4-9 mm вграден, 420TVL, Sony Super HAD, 1/3";- PAL: 512H x 582V, 0Lux@F1.2, BLC, AGC, AWB,36 IR LED's, 40 метра обсег.Консумация – 0.3mA, Захранване – 12 VDC. Гаранция – 24 мес.	69,00 €	на склад	
GC-RD4838S 	Цветна водоустойчива IR камера - Обектив 12mm, 480TVL, Sony Super HAD, 1/3"; - PAL: 512H x 582V, 0Lux@F1.2, BLC, AGC, AWB, 12 IR LED's, 50 метра обсег.Консумация – 0.3mA, Захранване – 12 VDC. Комплект със стойка. Гаранция – 24 мес.	112,50 €	на склад	
GC-CR1239S 	Цветна водоустойчива камера Dual CCD IR Cut Filter разпознаване на регистрационен номер на кола при светещи фарове - Обектив 16 mm , Color:550 TVL; B/W:600 TVL , Sony Super HAD, 1/3";- PAL: 752H x 582V 0Lux, BLC, AGC, AWB, 66 IR LED's.Захранване – 12 VDC. Гаранция – 24 мес	218,00 €	на склад	
HK2039S 	Цветна водоустойчива камера Последна" LED Array IR" технология, вграден IR-Cut function. Без смущения в нощен режим. Осветителя покрива цялата видима област от обектива.Разпознаване на лице от 20 м. - Обектив 6 и 8 mm , 520TVL, Sony Super HAD, 1/3";- PAL: 752H x 582V, 0Lux@F1.2, BLC, AGC, AWB, 20-30 метра обсег. Захранване – 12 VDC. Комплект със стойка. Гаранция – 24 мес	182,00 €	единични бройки	

КОД	вандало устойчиви камери	цена	статус	изображение
GC-VR2320S 	Цветна вандалоустойчива куполна камера с инфрачервено осветление, Sony 1/3" Super HAD CCD sensor, 420 TVLine, DAY/NIGHT, 0 Lux 24 IR LED, до 25 м, EI, AGC, AWB, S/N Ratio >48dB, Вандалоустойчив корпус, IP66, Тем. от -10 0C ~ +50 0C, DC 12V, с обектив 3.6 мм. Гаранция – 24мес.	55,00 €	на склад	
GC-VA320S 	Вандалоуст. цветна куполна камера - Обектив вграден, 420TVL, Sony Super HAD, 1/3";- PAL: 512H x 582V, Board lens type, 0.5Lux@F1.2, BLC, AGC, AWB, Консумация - 120mA, Захранване –12 VDC. Комплект със стойка за стена.Гаранция – 24мес.	58,00 €	на склад	
GC-VC320S 	Вандалоуст. цветна куполна камера - Обектив 4мм, 420TVL, Sony Super HAD, 1/3";- PAL: 512H x 582V, Board lens type, 0.5Lux@F1.2, BLC, AGC, AWB, Консумация - 120mA, Захранване –12 VDC. Комплект със стойка за стена.Гаранция – 24мес.	61,50 €	на склад	
GC-VD320S 	Вандалоуст. цветна куполна камера - Обектив 3 и 6 мм, 420TVL, Sony Super HAD, 1/3";- PAL: 512H x 582V, Board lens type, 0.5Lux@F1.2, BLC, AGC, AWB, Консумация - 120mA, Захранване –12 VDC. Комплект със стойка за стена.Гаранция – 24мес.	64,00 €	на склад	
GC-VB320S 	Вандалоуст. цветна куполна камера - Обектив вграден, 420TVL, Sony Super HAD, 1/3";- PAL: 512H x 582V, Board lens type, 0.5Lux@F1.2, BLC, AGC, AWB, Консумация - 120mA, Захранване –12 VDC. Комплект със стойка за стена.Гаранция – 24мес.	78,00 €	на склад	
GC-V4320S 	Вандалоуст. цветна куполна камера WDR&IR High Quality camera 520TVL 0.5Lux 1/3" DSP (D1500R/GMY), Wide Dynamic Range in any light, 36PCS LED (Led on auto), ICR function Захранване –12 VDC.Гаранция – 24мес.	245,00 €	единични бройки	
КОД	камери в датчици	цена	статус	изображение
GC-SM320H 	Цветна камера в датчик - Обектив 3.6mm, 420TVL, Sharp CCD, 1/3";- PAL: 512H x 582V, Board lens type, 1Lux@F1.2, BLC, AGC, AWB, Консумация - 120mA, Захранване – 12 VDC. Бял купол. Гаранция – 24 мес.	39,00 €	на склад	
GC-Q320S 	Цветна камера в датчик - Обектив 4,3mm, 420TVL, Sony Super HAD, 1/3";- PAL: 512H x 582V, Board lens type, 0.5Lux@F1.2, BLC, AGC, AWB, Консумация - 120mA, Захранване – 12 VDC. Бял мини купол. Гаранция – 24 мес.	51,00 €	на склад	
GC-SD420S 	Цветна камера в датчик - Обектив 4,3mm, 420TVL, Sony Super HAD, 1/4";- PAL: 512H x 582V, Board lens type, 0.5Lux@F1.2, BLC, AGC, AWB, Консумация - 120mA, Захранване – 12 VDC. Бял мини купол. Гаранция – 24 мес.	51,00 €	на склад	
КОД	мини камери	цена	статус	изображение
GC-W2320S 	Цветна мини камера - Обектив вграден, 420TVL, Sony Super HAD, 1/4";- PAL: 512H x 582V, Board lens type, 0.5Lux@F1.2, BLC, AGC, AWB, Консумация - 120mA, Захранване – 12 VDC. Бял мини купол. Гаранция – 24 мес.	51,00 €	на склад	
КОД	високоскоростни управляеми камери и аксесоари	цена	статус	изображение
GC-AL31 	Високоскоростна управляема камера 3.5" за вътрешен монтаж с борд камера, обектив 3,5-8 мм Ръчен Ирис, скорост 50°./с. Управление – RS485, 50 presets points 360°продължителна ротация, 0°~90° Flip. Пълен комплект. За вътрешен монтаж.Гаранция – 24м	250,00 €	на склад	
GC-AL32 	Високоскоростна управляема камера 3.5" за вътрешен монтаж ДЕН/НОЩ Hitachi камера 10x оптичен zoom, скорост 50°./с. Управление – RS485, 50 presets points 360°продължителна ротация, 0°~90° Flip Пълен комплект. За вътрешен монтаж. Гаранция – 24м	410,00 €	на склад	
GC-T10 	Мини интелигентна високоскоростна вандало устойчива камера, вграден 100X day/night zoom камера, външен/вътрешен монтаж 1/4 Sony Exview CCD, 10X Optical zoom 540TVL(Day) 0.5Lux, 600TVL(Night), 0.01Lux, ICR function, Pan 360° endless, and Tilt 90°Pan/Tilt Speed: 0°-360°/S, 127pcs preset position 8pcs Cruise Route, 4pcs Privacy number. Alarm 4input and 1 output Power supply: AC24V±5V lin2A	460,00 €	на склад	




























GC-KF66 	Монтажна стойка за камера GC-T10	15,00 €	на склад	
GC-K91 	Високок. цветна камера Ден/Нощ - Обектив 22x оптичен- 10x дигитален zoom, 3.9-85,8 mm F2 , 480TVL 1/4" Sony superHad 0.5Lux, zoom speed 3.25 sec, Управление – RS485, 128 presets, Захранване 24VAC, Скорост - 360° /s. Пълен комплект. За външен монтаж. Гаранция 24м	630,00 €	на склад	
GC-K91/270 	Високок. цветна камера (day/night IR remove) - Обектив 27x оптичен- 10x дигитален zoom , 4-88 mm F2 , 480TVL 1/4" Sony superHad 0.3Lux/ 0.01Lux zoom speed 2 sec, Управление –RS485, 128 presets, Захранване 24VAC, Скорост - 360° /s. Пълен комплект. За вън. мон. Гаранция 24м	813,00 €	на склад	
GC-K51 	Високок. цветна камера 6" DAY/Night за вътрешен онтаж - Обектив 26x оптичен- 10x дигитален zoom , 3.9-85,8 mm F2 , 480TVL 1/4" Sony superHad 0.02Lux Preset speed more than 240°/sec Preset accuracy ±0.10° Preset points 128pcs Address 0~255 Support Pelco-D/P protocol Tours 2pcs programable Гаранция 24м	780,00 €	на склад	
GC-AT101 	Контролер за управление 2 Axis Управление до 32 у-ва.: LCD екран. Zoom/Pan/Tilt, Управление на OnScreen меню на камери. Захранване - 12VDC. Гаранция – 24 мес.	140,00 €	на склад	
GC-AT505 	Контролер за управление 3 Axis Управление до 32 у-ва.: LCD екран. Zoom/Pan/Tilt, Управление на OnScreen меню на камери. Захранване - 12VDC. Гаранция – 24 мес.	200,00 €	на склад	
КОД	професионални мрежови камери (всички камери имат софтуер за управление към тях)	цена	статус	изображение
DS-2CD852F 	Мегапикселова камера - 2MPix Резолюция: 1600 x 1200 Pixels (UXGA) Видео компресия - H.264; Frame Rate 25FPS@704x576, 12.5FPS@1280 x 720, 5FPS@1600x1200; Софтуер за отдалечено наблюдение и запис; Детекция на движение; Запис върху SD Card	300,00 €	на склад	
GC-NVC90D-50S 	МРЕЖОВА (IP) БОКС КАМЕРА Support Local storage, SD card slot, Video Compression: Adopt Real H.264 520TVL, 0.5LUX, 1/3 SONY Super HAD CCD Video Resolution: Full D1 25f/s Audio Input: 1channel, linear input Включен софтуер за наблюдение на 1728 камери	270,00 €	на склад	
GC-NVC90DW-42S 	БЕЗЖИЧНА МРЕЖОВА (IP) БОКС КАМЕРА Support Local storage, SD card slot, Video Compression: Adopt Real H.264 420TVL, 0.5LUX, 1/3 SONY Super HAD CCD Video Resolution: Full D1 25f/s Audio Input: 1channel, linear input Включен софтуер за наблюдение на 1728 камери	230,00 €	на склад	
GC-NVC90DW-50S 	БЕЗЖИЧНА МРЕЖОВА (IP) БОКС КАМЕРА Support Local storage, SD card slot, Video Compression: Adopt Real H.264 520TVL, 0.5LUX, 1/3 SONY Super HAD CCD Video Resolution: Full D1 25f/s Audio Input: 1channel, linear input Включен софтуер за наблюдение на 1728 камери	300,00 €	поръчка	
GC-NVC80D-42S 	КУПОЛНА МРЕЖОВА КАМЕРА Video Compression: Adopt Real H.264 Baseline Profile@Level 420 TVL, 0.5LUX, 1/3 SONY Super HAD CCD Video Resolution: Full D1 25f/s IR LED Distance 15m (6,8mm lens selectable) Audio Input: 1 Включен софтуер за наблюдение на 1728 камери	200,00 €	на склад	
GC-NVC80D-50S 	КУПОЛНА МРЕЖОВА КАМЕРА Video Compression: Adopt Real H.264 Baseline Profile@Level 520 TVL, 0.5LUX, 1/3 SONY Super HAD CCD Video Resolution: Full D1 25f/s IR LED Distance 15m (6,8mm lens selectable) Audio Input: 1 Включен софтуер за наблюдение на 1728 камери	270,00 €	поръчка	
GC-NVC81D-42S 	КУПОЛНА МРЕЖОВА КАМЕРА Video Compression: H.264 Baseline Profile@Level 2.2 420 TVL, 0.5LUX, 1/3 SONY Super HAD CCD; Video PAL: 352*288(CIF), 704*288(2CIF), 704*576(D1); Build-in 4-9mm high quality vari-focal lens Audio Input: 1 Включен софтуер за наблюдение на 1728 камери	185,00 €	на склад	
GC-NVC100-PTR 	УПРАВЛЯЕМА МРЕЖОВА КАМЕРА Video Comp.: H.264 Baseline Profile@Level 2.2 1/4 CMOS Sensor, 420TVL, 1 Lux, VGA Definition Video Resolution: Full D1 25f/s Built-in Mic an normal LED Motorized Pan/Tilt Audio Input: 1 Включен софтуер за наблюдение на 1728 камери	190,00 €	на склад	

GC-NVC100WD-PTR 	БЕЗЖИЧНА УПРАВЛЯЕМА МРЕЖОВА КАМЕРА Video Compression:H.264 Baseline Profile@Level 2.2 1/4 CMOS Sensor, 420TVL, 1 Lux, VGA DefinitionVideo Resolution:Full D1 25f/s Built-in Mic an normal LED Motorized Pan/Tilt Audio Input:1channel,linear input	220,00 €	на склад	
GC-NVC510 	ВИСОКОСКОРОСТНА МРЕЖОВА КАМЕРА Video Compression:Adopt Real H.264 480TVL 1/4" SONY CCD 220X Day/Night ZOOM CAMERA Video Resolution:Full D1 25f/s Pan speed:0.5°-180°, Tilt speed:0.5°-90° Automatic 180° flip when vertical 90° Включен софтуер за наблюдение на 1728 камери	726,00 €	на склад	
GC-NVC710 	ВИСОКОСКОРОСТНА МРЕЖОВА КАМЕРА Video Compression:Adopt Real H.264 480TV Lines 1/4" SONY CCD 18X ZOOM CAMERA VideoResolution: Full D1 25f/s Pan rotation range:360° continuous, Tilt range:Tilt 90° PAN Manual Speed:0.5 °—240 °/sec TILTManual Speed 0.5°—100°/ sec Включен софтуер за наблюдение на 1728 камери	840,00 €	на склад	







The CMS софтуерът може да управлява 1728 IP камери едновременно и да настройва и управлява всяка една от тях отделно, поддържа 36 канален изход за TV Стени и много други функции

КОД	МРЕЖОВИ ВИДЕО СЪРВЪРИ	ЦЕНА	СТАТУС	ИЗОБРАЖЕНИЕ	
GC-NVS804C	Video Compression:Adopt Real H.264 baseline profile@Level 4CH CIF resolution webserver Video Resolution:CIF 25f/s Audio Input :1 channel linear input, Impedance:1k Audio Output :1 channel linear output	290,00 €	единични бройки		
КОД	ОБЕКТИВИ	ЦЕНА	СТАТУС	ИЗОБРАЖЕНИЕ	
GC-0286F 	Обектив с фиксирана фок. дълж. и фикс. бленда - Тип на блендата Fixed Iris, Фок. Дълж. 2.8mm, Апертура 1.6, Монтаж CS, Формат 1/3", Хоризонтален ъгъл° 95.6, Минимална дистанция(m) 0.15, Тегло 53g. Гаранция 24 мес.	10,00 €	на склад		
GC-0416F 	Обектив с фиксирана фок. дълж. и фикс. Бленда - Тип на блендата Fixed Iris, Фокална дължина 4.0mm, Апертура 1.6, Монтаж CS, Формат 1/3", Хоризонтален ъгъл° 70.6, Минимална дистанция (m) 0.2, Тегло 51g.Гаранция 24 мес.	5,00 €	на склад		
GC-0616F 	Обектив с фиксирана фок. дълж. и фикс. Бленда-Тип на блендата Fixed Iris, Фокална дължина 6.0mm, Апертура 1.6, Монтаж CS, Формат 1/3", Хоризонтален ъгъл° 48.1, Минимална дистанция (m) 0.2, Тегло 54g. Гаранция 24 мес.	5,00 €	на склад		
GC-0816F 	Обектив с фиксирана фок. дълж. и фикс. Бленда - Тип на блендата Fixed Iris, Фокална дължина 8.0mm, Апертура 1.6, Монтаж CS, Формат1/3", Хоризонтален ъгъл° 33.4, Минимална дистанция (m) 0.2, Тегло 59g.Гаранция 24 мес.	5,00 €	на склад		
GC-1216F 	Обектив с фиксирана фок. дълж. и фикс. Бленда - Тип на блендата Fixed Iris, Фокална дължина 12.0mm, Апертура 1.6, Монтаж CS, Формат 1/3",Хоризонтален ъгъл° 22.1,Минимална дистанция (m) 0.2, Тегло 42g. Гаранция 24 мес.	5,00 €	на склад		
GC-1616F 	Обектив с фиксирана фок. дълж. и фикс. Бленда - Тип на блендата Fixed Iris, Фокална дължина 16.0mm, Апертура 1.6, Монтаж CS, Формат 1/3", Хоризонтален ъгъл° 17.1, Минимална дистанция (m) 0.2, Тегло 47g. Гаранция 24 мес.	5,00 €	на склад		
GC-2514F 	Обектив с фиксирана фок. дълж. и фикс. Бленда - Тип на блендата Fixed Iris, Фокална дължина 25.0mm, Апертура 1.4, Монтаж CS, Формат1/3", Хоризонтален ъгъл° 17.1,Минимална дистанция (m) 0.3, Тегло 47g. Гаранция 24 мес.	10,00 €	на склад		
GC-L3508V 	Варифок. обектив с ръчна бленда - Тип на блендата Manual Iris, Фокална дължина 3.5-8mm, Апертура 1.4-Close, Монтаж CS, Формат 1/3", Хоризонтален ъгъл° 81.9°-35°, Минимална дистанция (m) 0.1, Тегло 106g. Гаранция 24 мес.	15,00 €	на склад		
GC-L0615V 	Варифок. обектив с ръчна бленда - Тип на блендата Mnual Iris, Фокална дължина 6-15mm, Апертура 1.4-360, Монтаж CS, Формат 1/3", Хоризонтален ъгъл° 48.1°-18.6°, Минимална дистанция (m) 0.1, Тегло 133g. Гаранция 24 мес.	16,00 €	на склад		

GC-0358A 	Варифок. обектив с автобленда - Тип на блендата DC Auto Iris, Фокална дължина 3.5-8mm, Апертура 1.4-360, Монтаж CS, Формат 1/3", Хоризонтален ъгъл° 81.9°-35°, Минимална дистанция (m) 0.1, Тегло 104g. Гаранция 24 мес.	25,00 €	на склад	
GC-0615AV 	Варифок. обектив с автобленда - Тип на блендата DC Auto Iris, Фокална дължина 6-15mm, Апертура 1.4-360, Монтаж CS, Формат 1/3", Хоризонтален ъгъл° 48.1°-18.6°, Минимална дистанция (m) 0.1, Тегло 133g. Гаранция 24 мес.	24,00 €	на склад	
GC-1230A 	Варифок. обектив с автобленда - Тип на блендата DC Auto Iris, Фокална дължина 12-30mm, Апертура 1.6-360, Монтаж CS, Формат 1/3", Хоризонтален ъгъл° 21.9°-9.6°, Минимална дистанция (m) 0.1, Тегло 133g. Гаранция 24 мес.	35,00 €	на склад	
GC-0358AV 	Варифок. обектив с автобленда - Тип на блендата Video Drive Auto Iris, Фокална дължина 3.5-8mm, Апертура 1.4-360, Монтаж CS, Формат 1/3", Хоризонтален ъгъл° 81.9°-35°, Минимална дистанция (m) 0.1, Тегло 104g. Гаранция 24 мес.	46,00 €	на склад	
GC-0615AV 	Варифок. обектив с автобленда - Тип на блендата Video Drive Auto Iris, Фокална дължина 6-15mm, Апертура 1.4-360, Монтаж CS, Формат 1/3", Хоризонтален ъгъл° 48.1°-18.6°, Минимална дистанция (m) 0.1, Тегло 133g. Гаранция 24 мес.	51,00 €	на склад	
код	платки за видео наблюдение Geovision / Aver Media	цена	статус	изображение
GC-MP1000 	Видео входове: 4, звукови входове: 1 канал Преглед: 30кад/сек(NTSC), 25кад/сек(PAL) Запис: 30кад/сек(NTSC), 25кад/сек(PAL) Формат на компресиране: MPEG4/Motion JPEG Видео Резолюция: 320X240 or 640X480 pixel Support IE Browse and remote view OS: Windows 98 / 2000 / XP; software ver 4.5 / 4.7	55,00 €	на склад	
GeoVision(PCB V3.51), with V7.05 software and 16CH D-Type connector				
GC-GV600S 	Видео входове: D-TYPE от 1 до 16 Канала, Звукови входове: 1 канал Преглед: 30кад/сек(NTSC), 25кад/сек(PAL) Запис: 30кад/сек(NTSC), 25кад/сек(PAL) Формат на компресиране: Wavelet, MPEG-4, GeoMPEG4 Видео Резолюция: 320x240, 640x240, 640x480, 640x480s/w Support IE Browse and remote view via Win CE PDA. OS: Windows 98 / 2000 / XP; Software: version 7.05	60,00 €	на склад	 D-Type: DB15 X 2 -GV-NET/IO Card Support -GV-IO Card Support -GV DATA(POS) Support
GC-GV650S 	Видео входове: D-TYPE от 1 до 16 Канала, Звукови входове: 2 канала Преглед: 60кад/сек(NTSC), 50кад/сек(PAL) Запис: 60кад/сек(NTSC), 50кад/сек(PAL) Формат на компресиране: Wavelet, MPEG-4, GeoMPEG4 Видео Резолюция: 320x240, 640x240, 640x480, 640x480s/w Support IE Browse and remote view via Win CE PDA. OS: Windows 98 / 2000 / XP; Software: version 7.05	103,00 €	на склад	
GC-GV800S 	Видео входове: D-TYPE от 1 до 16 Канала, Звукови входове: 4 канала Преглед: 120кад/сек(NTSC), 100кад/сек(PAL) Запис: 120кад/сек(NTSC), 100кад/сек(PAL) Формат на компресиране: Wavelet, MPEG-4, GeoMPEG4 Видео Резолюция: 320x240, 640x240, 640x480, 640x480s/w Support IE Browse and remote view via Win CE PDA. OS: Windows 98 / 2000 / XP; Software: version 7.05	153,00 €	на склад	
GC-GV900 	Видео входове: D-TYPE от 1 до 16 Канала, Звукови входове: 4 канала Преглед: 240кад/сек(NTSC), 200кад/сек(PAL) Запис: 240кад/сек(NTSC), 200кад/сек(PAL) Формат на компресиране: Wavelet, MPEG-4, GeoMPEG4 Видео Резолюция: 320x240, 640x240, 640x480, 640x480s/w Support IE Browse and remote view via Win CE PDA. OS: Windows 98 / 2000 / XP; Software: version 7.05	255,00 €	на склад	
код	Платки за видео наблюдение Grand Control	цена	статус	

 GC-T6804V 	Платка за видео наблюдение 4 кан. Vista Дизайн преглед : 60fps(NTSC), 50fps(PAL) запис: 60fps(NTSC), 50fps(PAL) компресия:H2.64 Support IE Browse 1 канал аудио, 1ch TV изход Windows 2000 / XP/Vista. Чип:adopt Techwell 6802 10bit decode chipset	70,00 €	на склад	
 GC-T904AV 	Платка за видео наблюдение 4 канална RealTime Слот PCI-E преглед : 120fps(NTSC), 100fps(PAL) запис: 120fps(NTSC), 120fps(PAL) компресия:H2.64 Картина с много висока рез. D1 (704x576) в Windows 2000 / XP чип:Adopt Conexant 23881 10bit decode chipset ТВ изход 4 аудио входа;	199,00 €	единични бройки	
 GC-T404AV 	Платка за видео наблюдение 4 канална (нов модел) преглед : 120fps(NTSC), 100fps(PAL) запис: 120fps(NTSC), 100fps(PAL) компресия:H2.64. Картина с много висока резолюция 4 канала аудио 1ch TV изход Windows 2000 / XP/Vista. Чип:Adopt Conexant 23881 10bit decode chipset	108,00 €	на склад	
 GC-T808AV 	Платка за видео наблюдение 8 канална (нов модел) преглед : 240fps(NTSC), 200fps(PAL) запис: 240fps(NTSC), 200fps(PAL) компресия:H2.64. Картина с много висока резолюци , 1ch TV изход 8 канала аудио Windows 2000 / XP/Vista. Чип:Adopt Conexant 23881 10bit decode chipset	172,00 €	на склад	
 GC-T6808V 	Платка за видео наблюдение 16 кан. Vista Дизайн преглед : 120fps(NTSC), 100fps(PAL) запис: 120fps(NTSC), 100fps(PAL) компресия:H2.64. Картина с много висока резолюция 8 канал аудио, 1chTV изход Windows 2000 / XP/Vista Чип:Adopt TechWell 6805 10bit decode chipset	135,00 €	на склад	
 GC-T6816V 	Платка за видео наблюдение 16 кан. Vista Дизайн преглед : 240fps(NTSC), 200fps(PAL) запис: 240fps(NTSC), 200fps(PAL) компресия:H2.64. Картина с много висока резолюция 8 канал аудио, 1chTV изход Windows 2000 / XP/Vista Чип:Adopt TechWell 6805 10bit decode chipset - до 2 карти на една система (32 канала)	188,00 €	на склад	
код	дигитални записващи устройства DVR	цена	статус	изображение
 AC-104V 	4 канален DVR H.264 видео компресия с настройка на качество, преглед 100/120 к.с; запис 100/120 к.с; ПРЕГЛЕД ПРЕЗ МОБИЛЕН ТЕЛ. ADPCM аудио компресия, HEXAPLEX, диг. Zoom, X2 & X4, USB 2.0,LAN 10/100MBit, WEB,PTZ, 1xHDD SATA, REM.CONTROL, VGA, PS2 МИШКА, 1 аудио вх., 4 алар. вх. TTL/CMOS, 1 изх. Н.О; 1 изх. Н.З.Гар. Срок 24 м.	234,00 €	на склад	
 DM-4060 	4 канален DVR HI Sharp DM-4060 – Duplex - Запис 50fps /640x272/, Наблюдение – Realtime, поддържа 2 x HDD , MJPEG, 1 аудио вход, Network 10/100 BaseTX, 4 alarm IN/OUT, USB, вход за мишка PS2. PTZ контрол. Размери: 426x328x65. Наблюдение през IE. VGA изход. Гаранция 24 мес.	210,00 €	изчерпан	
 DVR-MP09V 	9 канален DVR MPEG4 видео компресия, преглед 720x576 (D1) 225fps; запис 720x288 50fps, аудио ADPCM2 , HDD SATA, USB 2.0, VGA, LAN 10/100MBit, WEB, RS-485 PTZ, REM.CONTROL, Alarm input/output, Гаранция 24 мес.	340,00 €	на склад	
 DM-8030 	8 канален DVR HI Sharp DM-8030– Duplex - Запис 50fps /640x272/, Наблюдение – Realtime, поддържа 2 x HDD , MJPEG, 1 аудио вход, Network 10/100 BaseTX, 4 alarm IN/OUT, USB, вход за мишка PS2. PTZ контрол. Размери: 426x328x65. Наблюдение през IE. VGA изход. Гаранция 24 мес.	345,00 €	изчерпан	

GC-616V 	16 канален DVR Компресия - MJPEG, 2 Видео BNC изхода, 400 fps PAL дист.управление (Monitoring,recording,playing back),4 аудио входа and 1 изход Multiplex display modes: 1/4/8/16 камери на монитор,Zoom,Auto Switch,Freeze,PIP(D3604only)Избираем метод на запис:24 ч. продължително „детекция на движение & събития от сензори & воден знак лесен Бекъп през USB RS485 „дистанционно управление. Поддръжка на 2HDD преглед/запис : 100fps(PAL)	498,00 €	на склад	
GC-554 	4 канален мобилен DVR Картина с много висока резолюция MJPEG video compression 1ch audio input, 1ch audio output Multiplex Record Modes:Motion detect area&sensor adjustment for individualcamera,time setting record, sensor triggered recording,manual.Removeable HDD caddy supports up to 200GSupport PC playback and USB2.0 backupRS 485 PTZ controllR Remote controller included.	219,00 €	на склад	
GC-D1614H 	16 канален DVR резолюция Half D1 (реално време) HDD : Support 8 parallel IDE & 2 SATA Видео компресия :H.264 Image resolution ratio Преглед в реално време D1 (704*576), запис CIF (352*288) LAN 10/100MBit	1 055,00 €	поръчка	
GC-D1614D 	16 канален DVR резолюция D1 (реално време) HDD : Support 8 parallel IDE & 2 SATA Видео компресия :H.264 Image resolution ratio : Преглед в реално време D1 (704*576), запис CIF (352*288) LAN 10/100MBit	1 970,00 €	поръчка	
КОД	аксесоари	цена	статус	изображение
GC-803J 	Кожух за вътрешен монтаж CC-602A - Алюминиев. Размер 100x110x300мм. Без стойка. Без отопление и вентилация.Гар. срок 24 месеца.	10,00 €	на склад	
GC-801 	Кожух за външен монтаж - С Отоплител и вентилатор. Алюминиев. Размер 142x115x390мм. Контрол на температурата – Вентилатор: вкл. 35°, изкл. 25°, Отоплител:вкл. 15°, изкл. 25°. Захранване 220VAC. Без стойка. Гар. Срок 24 месеца.	16,00 €	на склад	
	Кожух за външен монтаж - С Отоплител . Алюминиев. Размер 120x108x410мм. Контрол на температурата – Отоплител:вкл. 15°, изкл. 25°. Захранване 220VAC. Без стойка. Гар. Срок 24 месеца.	17,00 €	на склад	
GC-601 	Стойка за кожух за външен монтаж – Алюминиева.	5,00 €	на склад	
GC-5003 	Стойка за бокс камера – пластмасова.	2,00 €	на склад	
GC-203E 	Стойка метална за външен монтаж, с допълнителен удължител 6 см и пластмасова основа. Подходяща за IR камери	2,30 €	на склад	
GC-PW1205A 	Захранващ адаптер (импулсен стабилизиран) за камера 12V 500 mA	6,50 €	на склад	
GC-VST102BP 	Пасивен видео трансмитер, КОМПЛЕКТ 2 БР. Предаване на сигнал до 400м (цв.), до 600м. (ч./б.)	12,00 €	на склад	
GC 75-3-32A 	Кабел за видеонаблюдение - изцяло меден 100м.	0,39 €	на склад	

GC-SP010-V 	Гръмозащита за видео камера	11,50 €	на склад	
GC-RS 	Преобразовател пасивен - RS232-485	8,00 €	на склад	
GC-BNC 	BNC конектор	0,80 €	на склад	
за специфични модели моля направете запитване				

