
























































































Аудио-домофонни системи Commax


















<p>DR-20S</p> 	<p>Външно табло с 1 бутон, стенов монтаж. Съвместимо с DP-2K, DP-2HP и DP-20H слушалки. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>10€</p>	<p>На склад</p>	
<p>DR-2G</p> 	<p>Външно аудио DR-2G с 1 бутон, вандалоустойчиво, стенов монтаж. Съвместимо с DP-2K, DP-2HP и DP-20H слушалки. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>11€</p>	<p>На склад</p>	
<p>DR-2GR</p> 	<p>Външно аудио DR-2GR с 1 бутон, вандалоустойчиво, стенов монтаж. Съвместимо само с DP-2KN. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>11€</p>	<p>На склад</p>	
<p>DR-4AM</p> 	<p>Външно табло с 4 бутон, вкопан монтаж. Съвместимо с DP-KSS и DP-MR слушалки. Захранване 12V. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>34€</p>	<p>На склад</p>	
<p>DR-6AM</p> 	<p>Външно табло с 6 бутон, вкопан монтаж. Съвместимо с DP-KSS и DP-MR слушалки. Захранване 12V. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>37€</p>	<p>На склад</p>	
<p>DR-8AM</p> 	<p>Външно табло с 6 бутон, вкопан монтаж. Съвместимо с DP-KSS и DP-MR слушалки. Захранване 12V. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>40€</p>	<p>На склад</p>	
<p>DR-16AM</p> 	<p>Външно табло с 16 бутон, вкопан монтаж. Съвместимо с DP-KSS и DP-MR слушалки. Размер като на DRC-8AM, DRC-8AB, DR-16AS, DR-24AS - 316 x 124 x 50 мм. Захранване 12V. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>60€</p>	<p>На склад</p>	
<p>DR-16AS</p> 	<p>Разширителен модул с 16 бутон, вкопан монтаж, размер 316 x 124 x 50 мм. Съвместим с DR-16AM външни табла. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>49€</p>	<p>На склад</p>	
<p>DR-24AS</p> 	<p>Разширителен модул с 24 бутон, вкопан монтаж, размер 316 x 124 x 50 мм. Съвместим с DR-16AM външни табла. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>59€</p>	<p>На склад</p>	
<p>DP-KSS</p> 	<p>Слушалка за апартаментни системи. Захранване 12V по шината. Съвместима с DR-nAM външни табла. Гар. срок 24 мес. Окабеляване 5 общи + 1 за звънене.</p>	<p>8€</p>	<p>На склад</p>	
<p>DP-MR</p> 	<p>Слушалка за апартаментни системи. Захранване 12V по шината. Съвместима с DR-nAM външни табла. Възможност за разговор с портиер. Гар. срок 24 мес. Окабеляване 5 общи + 1 за звънене, за портиер още 4 жила.</p>	<p>10€</p>	<p>На склад</p>	



















<p>DP-2K</p> 	<p>Слушалка. Захранване 220V. Съвместима с DR-20S, DR-2G. Гар. срок 24 мес.</p>	12.7€	На склад	
<p>DP-2KN</p> 	<p>Слушалка. Захранване 12V, прав или променлив ток. Съвместима само с DR-2GR. Гар. срок 24 мес.</p>	12.7€	На склад	
<p>DP-2HP</p> 	<p>Слушалка. Захранване 220V. Съвместима с DR-20S, DR-2G, DR-201. Гар. срок 24 мес.</p>	14€	На склад	
<p>DP-20H-SL</p> 	<p>Слушалка. Захранване 220V. Гар. срок 24 мес. Сребрист корпус! Съвместима с DR-20S, DR-2G. Гар. срок 24 мес.</p>	14€	На склад	
<p>AP-2RS</p> 	<p>Слушалка за апартаментни системи, адресируема. Адресира се с ключета, позволява смесване на аудио с видео домофони APV-4CMD/2. Захранва се с 24V по шината. Съвместима с DRC-nAM външни табла и DRC-240. Гар. срок 24 мес.</p>	16€	На склад	
Черно-бели видеодомофонни системи, домашна автоматизация Commax				
<p>DRC-22BS</p> 	<p>Камера за видеодомофон Commax DRC-20BS. Черно-бял CCD сензор 1/3". Свързване - двупроводен кабел. Мин. осветление 0 Lux. За открит монтаж. Съвместима с DPV-2LH. Размери 142x100мм. Максимална дистанция от домофона 50м. Гар. срок 24 мес.</p>	59€	На склад	
<p>DRC-4BP</p> 	<p>Камера за видеодомофон Commax DRC-4BP - Черно-бял CCD сензор 1/3" Pinhole. Свързване - 4 проводен кабел. Мин. осветление 0.1 Lux. За открит монтаж. Съвместима с всички 4 проводни видеодомофони. Размери 118x50мм. Максимална дистанция от домофона 50м. Гар. срок 24 мес.</p>	43€	На склад	
<p>DRC-40P</p> 	<p>Камера за видеодомофон Commax DRC-40P - Черно-бял CCD сензор 1/3" Pinhole. Свързване - 4 проводен кабел. Мин. осветление 0.1 Lux. За вграждане. Съвместима с всички 4 проводни видеодомофони. Размери 126x90мм. Максимална дистанция от домофона 50м. Гар. срок 24 мес.</p>	40€	На склад	
<p>DRC-4BAN</p> 	<p>Камера за видеодомофон Commax DRC-4BAN - Черно-бял CCD сензор 1/3". Свързване - 4 проводен кабел. Мин. осветление 0 Lux. За вграждане. Съвместима с всички 4 проводни видеодомофони. Размери 187x123мм. Максимална дистанция от домофона 50м. Гар. срок 24 мес.</p>	57€	На склад	
<p>DRC-DW2</p> 	<p>Камера за видеодомофон Commax DRC-DW2 - Черно-бял CCD сензор 1/3". Свързване - шестпроводен кабел. Мин. осветление 0 Lux. За вграждане. Съвместима само с DPV-KV. Размери 182.8x124.8мм. Максимална дистанция от домофона 50м. Гар. срок 24 мес.</p>	50€	На склад	
<p>DRC-4AB</p> 	<p>Ч/Б многоабонатно табло Commax DRC-4AB - Черно-бял CCD сензор 1/3". Свързване - 4 проводен кабел до всеки абонат. За 4 абоната. Мин. осветление 0.1 Lux. За вграждане. Съвместима с всички четирипроводни видеодомофони. Размери 316x123.6мм. Максимална дистанция от домофона 50м. Гар. срок 24 мес.</p>	82€	На склад	

<p>DRC-8AB</p> 	<p>Ч/Б многоабонатно табло Commax DRC-8AB - Черно-бял CCD сензор 1/3". Свързване - 4 проводен кабел до всеки абонат. За 8 абоната. Мин. осветление 0.1 Lux. За вграждане. Съвместима с всички четирипроводни видеодомофони. Размери 316x123.6мм. Максимална дистанция от домофона 50м. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>90€</p>	<p>На склад</p>	
<p>DRC-4AM</p> 	<p>Ч/Б многоабонатно табло Commax DRC-4AM - Черно-бял CCD сензор 1/3". Свързване - 4 проводен кабел през всички абонати – тип „шина“. За 4 абоната. Мин. осветление 0.1 Lux. За вграждане. Съвместима с APV-4CME/2, APV-4CMD/2 и аудио домофон AP-2RS. Размери 316x123.6мм. Максимална дистанция от домофона 50м. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>83€</p>	<p>На склад</p>	
<p>DRC-8AM</p> 	<p>Ч/Б многоабонатно табло Commax DRC-8AM - Черно-бял CCD сензор 1/3". Свързване - 4 проводен кабел през всички абонати – тип „шина“. За 8 абоната. Мин. осветление 0.1 Lux. За вграждане. Съвместима с APV-4CME/2, APV-4CMD/2 и аудио домофон AP-2RS. Размери 316x123.6мм. Максимална дистанция от домофона 50м. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>92€</p>	<p>На склад</p>	
<p>DRC-6AS</p> 	<p>Ч/Б разширително многоабонатно табло Commax DRC-6AS. За надграждане на 6 абоната към DRC-4AM или DRC-8AM. Гар. срок 24 мес. Захранване получава от главното табло.</p>	<p>45€</p>	<p>На склад</p>	
<p>DRC-8AS</p> 	<p>Ч/Б разширително многоабонатно табло Commax DRC-8AS. За надграждане на 8 абоната към DRC-4AM или DRC-8AM. Гар. срок 24 мес. Захранване получава от главното табло.</p>	<p>48€</p>	<p>На склад</p>	
<p>DRC-12AS</p> 	<p>Ч/Б разширително многоабонатно табло Commax DRC-12AS. За надграждане на 12 абоната към DRC-4AM или DRC-8AM. Гар. срок 24 мес. Захранване получава от главното табло.</p>	<p>50€</p>	<p>На склад</p>	
<p>DRC-16AS</p> 	<p>Ч/Б разширително многоабонатно табло Commax DRC-16AS. За надграждане на 16 абоната към DRC-4AM или DRC-8AM. Гар. срок 24 мес. Захранване получава от главното табло.</p>	<p>54€</p>	<p>На склад</p>	
<p>DRC-24AS</p> 	<p>Ч/Б разширително многоабонатно табло Commax DRC-24AS. За надграждане на 24 абоната към DRC-4AM или DRC-8AM. Гар. срок 24 мес. Захранване получава от главното табло.</p>	<p>71€</p>	<p>На склад</p>	
<p>DRC-240</p> 	<p>Ч/Б многоабонатно табло Commax DRC-240. - Черно-бял CCD сензор 1/3". Свързване - 4 проводен кабел. Мин. осветление 0 Lux. За вграждане. Съвместима с APV-4CME и APV-4CMD, както и с аудио AP-2RS. Размери 260x230мм. Максимална дистанция от домофона 50м. Макс абонати 240. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>321€</p>	<p>На склад</p>	




















<p>DRC-480L</p> 	<p>Ч/Б многоабонатно табло Commax DRC-480L. - Черно-бял CCD сензор 1/3". Свързване - 8 проводен кабел + 1 коаксиален. Мин. осветление 0 Lux. За вграждане. Съвместима с APV-480L и AP-480AL. Размери 260x230мм. Максимална дистанция от домофона 50м. Макс абонати 480. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>275€</p>	<p>На склад</p>	
<p>CDS-480L</p> 	<p>Операторската станция Commax CDS-480L, черно-бял, 6 жила на свързване, позволява на портиера или охраната да свързват посетителя с избран апартамент или офис в сградата, както и директен разговор с избран абонат. Много подходяща за хотели, кооперации с жива охрана, предприятия и бизнес сгради. Съвместима с DRC-480L и APV-480L.</p>	<p>197€</p>	<p>На склад</p>	
<p>DPV-4AE/DRC-4BP KIT</p> 	<p>Ч/Б видеодомофон KIT (камера DRC-4BP и монитор DPV-4AE в обща кутия). Удобно за монтаж от крайни клиенти. Свързване - 4 проводен кабел. Камерата се монтира без вкопаване на стена (повърхностен монтаж). Системата поддържа 2 камери. За открит монтаж. Захранване 220V. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>102€</p>	<p>На склад</p>	
<p>DPV-4LH/DRC-4BP KIT</p> 	<p>Ч/Б видеодомофон KIT (камера DRC-4BP и монитор DPV-4LH в обща кутия). Модерен дизайн без слушалка и перлен цвят! Удобно за монтаж. Свързване - 4 проводен кабел. Камерата се монтира без вкопаване на стена (повърхностен монтаж). Системата поддържа 2 камери. За открит монтаж. Захранване 220V. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>110€</p>	<p>На склад</p>	
<p>DPV-2LH</p> 	<p>Ч/Б видеодомофон Commax DPV-2LH - Черно-бял монитор. Свързване - двупроводен кабел. За открит монтаж. Съвместим с DRC-20BS. Размери 139x215x54.5мм. Консумация 800mA. Захранване 220V. Hands-free type. Гар. срок 24 мес. Перлен цвят.</p>	<p>94€</p>	<p>На склад</p>	
<p>DPV-4LH</p> 	<p>Ч/Б видеодомофон Commax DPV-4LH. Модерен дизайн без слушалка! Перлен цвят. - Черно-бял монитор. Свързване - 4 проводен кабел. Поддържа 2 камери. За открит монтаж. Съвместим с всички 4 проводни камери. Захранване 220V. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>67€</p>	<p>На склад</p>	
<p>DPV-4HP2</p> 	<p>Ч/Б видеодомофон Commax DPV-4HP2 - Черно-бял монитор 4". Свързване - 4 проводен кабел. Поддържа 2 камери и слушалка DP-4VH. За открит монтаж. Съвместим с всички 4 проводни камери. Размери 188x208x56мм. Консумация 21W. Захранване 220V. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>60€</p>	<p>На склад</p>	
<p>DPV-4HPD</p> 	<p>Ч/Б видеодомофон Commax DPV-4HPD - Черно-бял монитор. Свързване - 4 проводен кабел. За открит монтаж. Съвместим с всички 4 проводни камери и интерком. Размери 188x208x56мм. Захранване 17-30 VDC. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>56€</p>	<p>На склад</p>	
<p>DPV-4PF2</p> 	<p>Ч/Б видеодомофон Commax DPV-4PF2 - Черно-бял монитор. Съвместим с всички 4 проводни камери. Размери 196x220x52мм. Захранване 220V. Опция - Модул за съхранение на 64 снимки. Връзка към видеодомофон DPV-4PB, слушалка, 2 камери. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>66€</p>	<p>На склад</p>	
<p>DPV-4PB</p> 	<p>Ч/Б видеодомофон Commax DPV-4BP-Slave - Черно-бял монитор, работи само като подчинен. Свързване - 4 проводен кабел. Съвместим с DPV-4PF2. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>56€</p>	<p>На склад</p>	




















<p>DPV-KV</p> 	<p>Ч/Б видеомонитор Commax DPV-KV - Черно-бял монитор. Свързване - 6 проводен кабел, handsfree. Съвместим само с камери DRC-DW2 и интерком TP-5KV. Не може да работи самостоятелно! Захранване от адаптор DC 17V (в комплекта). Гар. срок 24 мес.</p>	<p>69€</p>	<p>На склад</p>	
<p>TP-5KV</p> 	<p>Интеркомна слушалка за 5 апартамента, адресируема. Адресира се с ключета, позволява смесване на аудио с видео домофони DPV-KV. Захранва се по шината. Съвместима с DRC-DW2. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>18€</p>	<p>На склад</p>	
<p>DPV-4PB4</p> 	<p>Ч/Б видеодомофон Commax DPV-4BP4 - Черно-бял монитор. Свързване - 4 проводен кабел. Връзка към 3 камери и слушалка Гар. срок 24 мес.</p>	<p>66€</p>	<p>На склад</p>	
<p>APV-4CME/2</p> 	<p>Ч/Б видеодомофон Commax APV-4CME/2 - Черно-бял монитор. Свързване - 4 проводен кабел шина + 220V. За открит монтаж. Съвместим с DRC-4AM, DRC-8AM, DRC-240 и всички 4 проводни камери. Размери 190x220x70мм. Консумация 15W. Захранване 220V. За многоабонатни адресируеми системи. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>69€</p>	<p>На склад</p>	
<p>APV-4CMD/2</p> 	<p>Ч/Б видеодомофон Commax APV-4CMD/2 - Черно-бял монитор. Свързване - 4 проводен кабел шина. За открит монтаж. Съвместим DRC-4AM, DRC-8AM, DRC-240 и всички 4 проводни камери. Размери 190x220x70мм. Консумация 15W. Захранване 24V. За многоабонатни адресируеми системи. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>66€</p>	<p>На склад</p>	
<p>APV-480L</p> 	<p>Вътрешен видеофон / монитор Commax APV-480L с 4" Ч/Б CRT. Използва се в комплект с DRC-480L външно апартаментно табло. Предлага връзка с охрана и индивидуална домофонна камера пред вратата. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>76€</p>	<p>На склад</p>	
<p>DP-4VH</p> 	<p>Допълнителна слушалка за видеодомофон Commax DP-4VR. Съвместима с всички модели 4-проводни видеодомофони, които имат такава функция.</p>	<p>10€</p>	<p>На склад</p>	
<p>AP-480AL</p> 	<p>Слушалка за видеодомофон Commax 480 серия. Използва се в комплект с DRC-480L външни камери. Предлага връзка с охрана. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>29€</p>	<p>На склад</p>	
<p>Цветни видеодомофонни системи, домашна автоматизация Commax</p>				
<p>DRC-4CAN</p> 	<p>Камера за видеодомофон Commax DRC-4CAN - Цветен CCD сензор 1/3". Свързване - 4 проводен кабел. Мин. осветление 0 Lux. За вграждане. Съвместима с всички 4 проводни видеодомофони. Размери 187x123мм. Максимална дистанция от домофона 50м. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>87€</p>	<p>На склад</p>	
<p>DRC-40CK</p> 	<p>Камера за видеодомофон Commax DRC-40CK - Цветен CCD сензор 1/3". Свързване - четирипроводен кабел. Мин. осветление 0.1 Lux. За открит монтаж. Съвместима с всички 4 проводни видеодомофони. Максимална дистанция от домофона 50м. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>69€</p>	<p>На склад</p>	







<p>DRC-4CP</p> 	<p>Камера за видеодомофон Commax DRC-4CP - Цветен CCD сензор 1/4". Свързване - четирипроводен кабел. Мин. осветление 0.1 Lux. За открит монтаж. Съвместима с всички 4 проводни видеодомофони. Размери 118x50мм. Максимална дистанция от домофона 50м. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>72€</p>	<p>На склад</p>	
<p>DRC-4DC</p> 	<p>Цветно многоабонатно табло Commax DRC-4AC - Цветен CCD сензор 1/3". Свързване - 4 проводен кабел до всеки абонат. За 4 абоната. Мин. осветление 0.1 Lux. Повърхностен монтаж. Съвместима с всички четирипроводни видеодомофони, вкл. черно-белите. Вандалоустойчиво, козирка в комплекта. Максимална дистанция от домофона 60м. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>91€</p>	<p>На склад</p>	
<p>DRC-4AC</p> 	<p>Цветно многоабонатно табло Commax DRC-4AC - Цветен CCD сензор 1/3". Свързване - 4 проводен кабел до всеки абонат. За 4 абоната. Мин. осветление 0.1 Lux. За вграждане. Съвместима с всички четирипроводни видеодомофони. Размери 316x123.6мм. Максимална дистанция от домофона 50м. Гар. срок 24 мес. 12 VDC захранване</p>	<p>105€</p>	<p>На склад</p>	
<p>DRC-8AC</p> 	<p>Цветно многоабонатно табло Commax DRC-8AC - Цветен CCD сензор 1/3". Свързване - 4 проводен кабел до всеки абонат. За 8 абоната. Мин. осветление 0.1 Lux. За вграждане. Съвместима с всички четирипроводни видеодомофони. Размери 316x123.6мм. Максимална дистанция от домофона 50м. Гар. срок 24 мес. 12 VDC захранване</p>	<p>118€</p>	<p>На склад</p>	
<p>DRC-16AC</p> 	<p>Цветно многоабонатно табло Commax DRC-16AC - Цветен CCD сензор 1/3", бяла подсветка. Свързване - 4 проводен кабел до всеки абонат. За 16 абоната. Осветление с 2 бели светодиода. За вграждане. Съвместима с всички четирипроводни видеодомофони-цветни и черно-бели. Максимална дистанция от домофона 50м. Гар. срок 24 мес. 12 VDC захранване</p>	<p>158€</p>	<p>На склад</p>	
<p>CDV-35N</p> 	<p>Цветен видеодомофон Commax CDV-35N - Цветен монитор, 3,5" TFT дисплей Свързване - 4 проводен кабел. За открит монтаж. Поддържа 2 камери и 1 интерфон. Съвместим с всички 4 проводни камери. Консумация 6.5W. Захранване 220V. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>85€</p>	<p>На склад</p>	
<p>CDV-50P/DRC-40CK KIT</p> 	<p>Цветен видеодомофонен KIT (камера DRC-40CK и монитор CDV-50P в обща кутия). Дисплей : 5" TFT LCD. Камерата се монтира без вкопаване в стената. Удобно за монтаж от крайни клиенти. Свързване - 4 проводен кабел. Поддържа 2 камери и 2 интерфона. За открит монтаж. Захранване 220V. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>179€</p>	<p>На склад</p>	
<p>CDV-50P</p> 	<p>Цветен видеодомофон Commax CDV-50P - Цветен монитор, 5" TFT дисплей Свързване - 4 проводен кабел. За открит монтаж. Съвместим с всички 4 проводни камери. Консумация 15W. Захранване 220V. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>131€</p>	<p>На склад</p>	
<p>CDV-50A</p> 	<p>Цветен видеодомофон Commax CDV-50A - Цветен монитор. 5" TFT дисплей. Свързване - 4 проводен кабел. За открит монтаж. Съвместим с всички 4 проводни камери. Размери 188x208x56мм. Консумация 15W. Захранване 220V. Опция-връзка към 2 камери и слушалка DP-4VH. Гар. срок 24 мес.</p>	<p>162€</p>	<p>На склад</p>	

<p>CDV-50AD</p> 	<p>Цветен видеодомофон Commax CDV-50A - Цветен монитор. 5" TFT дисплей. Свързване - 4 проводен кабел. За открит монтаж. Съвместим с всички 4 проводни камери. Размери 188x208x56мм. Консумация 15W. Захранване 18V-29V DC. Опция-връзка към 2 камери и слушалка DP-4VH. Гар. срок 24 мес.</p>	158€	На склад	
<p>CAV-50T</p> 	<p>Индивид. домашна система Commax CAV-50T с телефон, перлен цвят. - Цветен монитор 5" TFT. Свързване - 4 проводен кабел. За открит монтаж. Съвместим с всички 4 проводни камери. Включване на външни сензори. Размери 245x175x45мм. Консумация 15W. Захранване 220V. Гар. срок 24 мес.</p>	162€	На склад	
<p>CAV-501</p> 	<p>Индивид. домашна система Commax CAV-501 - Цветен монитор 5" TFT. Свързване - 4 проводен кабел. За вграждане. Съвместим с всички 4 проводни камери. Включване на външни сензори. Размери 285x140x65мм. Консумация 15W. Захранване 220V. Телефон, връзка с охрана. Гар. срок 24 мес.</p>	189€	На склад	
<p>CAV-71B</p> 	<p>Индивид. домашна система Commax CAV-71B - Цветен монитор 7" TFT. Свързване - 4 проводен кабел. За вграждане. Съвместим с всички 4 проводни камери, външни CCTV камери и домофонна централа CDS-4CM. Връзка с до 4-ри камери. Връзка до 20 монитора. Захранване 220V. Вградена памет за 128 снимки. Гар. срок 24 мес.</p>	195€	На склад	
<p>CDS-4CM</p> 	<p>Обединяващо звено за серия CAV-70 Захранване 220V. Управява до 20 броя CAV-71B, позволява комбиниране на охранителни камери с видеодомофонната система. Гар. срок 24 мес.</p>	182€	На склад	
<p>CAV-72B</p> 	<p>Индивид. домашна система Commax CAV-72B - Цветен монитор 7" TFT. Свързване - 4 проводен кабел. За вграждане. Съвместим с всички 4 проводни камери, външни CCTV камери и домофонна централа CDS-4CM. Връзка с до 4-ри камери. Връзка с телефон, с дект телефони CDT-180. Връзка до 20 монитора. Захранване 220V. Вградена памет за 128 снимки. Гар. срок 24 мес.</p>	218€	На склад	
<p>CDT-180</p> 	<p>Дект телефон, съвместим с CAV-72B. Адресна книга със 100 номера, цветен дисплей, интеркомна връзка, отваряне на врата. Не предава картина от видеодомофона, само говор и сигнал за отваряне на врата!</p>	85€	На склад	
<p>CAV-72BE</p> 	<p>Индивид. домашна система Commax CAV-72BE - Цветен монитор 7" TFT. Свързване - 4 проводен кабел. За вграждане. Съвместим с всички 4 проводни камери, външни CCTV. Връзка с до 4-ри камери. Връзка с телефон, с дект телефони CDT-180. Захранване 220V. Вградена памет за 128 снимки. Гар. срок 24 мес.</p>	350€	На склад	
<p>CAV-40S</p> 	<p>Цветен видеодомофон CAV-40S. Дисплей 4" TFT LCD, за вкопан монтаж. Не може да работи самостоятелно, а само като част от система със CDP-700MTB.</p>	167€	На склад	

<p>CDP-700MTB</p> 	<p>Система за домашна автоматизация Commax CDP-700MTB - Цветен монитор 7" TFT, OSD меню. За вграждане. Съвместим с всички 4 проводни камери, външни CCTV камери, възможност за връзка с датчици за пожар, газ, PIR, управление по Internet на битови електроуреди, газ, осветление, опция Bluetooth слушалка, телефон. Вградена памет за 64 снимки. Гар. срок 24 мес.</p>	890€	На склад	
<p>CBH-100</p> 	<p>Дект видеотелефон и дистанционно за контрол на домашна автоматизация, съвместим с CDP700MTB. Адресна книга със 100 номера, цветен дисплей, интеркомна връзка, отваряне на врата, включване на осветление, газове и електрически уреди. Показва и картината от видеодомофона на дисплея!</p>	330€	На склад	
<p>HS-701</p> 	<p>Датчик за изтичане на газ HS-701. Съвместим с контролера GSV-102CM,</p>	21€	На склад	
<p>SV-20B</p> 	<p>Газов вентил газ Commax SV-20B</p>	21€	На склад	
<p>GSV-102CM</p> 	<p>Контролер за газ Commax GSV-102CM, съвместим с CDP-700MTB</p>	40€	На склад	
Акcesoари				
<p>VD-104C</p> 	<p>Видеодистрибутор Commax VD-104C съвместим с DRC-4AM, DRC-8AM камера и APV-4CME/2 вътрешен видеофон / минитор. Има един вход за видеосигнал, който след усилване се предава към 4 изхода. Може да бъде използван и самостоятелно като част от други системи, където трябва да се пренася видеосигнал на разстояние.</p>	35€	На склад	
<p>VM-60C</p> 	<p>Памет за видеодомофон Commax VM-60C, 60 снимки, за цветни видеодомофони CDV-4HC.</p>	90€	На склад	
<p>VM-64P</p> 	<p>Памет за 64 черно-бели снимки. Съвместим с DPV-4PF2.</p>	44€	На склад	
<p>MS-10</p> 	<p>Магнитно управляем контакт (МУК)</p>	1.5€	На склад	
<p>FS-10</p>	<p>Пожарен датчик, реагира на температура, светодиодна индикация. Съвместим с CAV-501 и CDP-700MTB.</p>	8.5€	На склад	

				
CMX-RSH-SM	Дъждобран, малък. Съвместим с DRC-40BS, DRC-4CG, DRC-40P	10€	На склад	
CMX-RSH-BG	Дъждобран, голям. Съвместим с DRC-4CAN, DRC-403DF, 4BAN	11€	На склад	
Системи за контрол на достъп и работно време				
CDL-100R 	Електронна брава Commax CDL-100R. Вграден контрол на достъпа с карти и/или с код от клавиатурата, сигнализация за смяна на батериите, отваряне отвътре само с един аварийен бутон, звукова сигнализация. Стилен дизайн, висока надеждност и издръжливост. Гар. срок 24 мес.	197€	На склад	
AV100 ANVIZ	Система за Контрол на раб. време ANVIZ AV100 - Памет за 1760 пръстови отпечатащи, 30000 събития. Интерфейси TCP/IP, RS-232, безплатен софтуер, автономна работа, управление на врата. Гар. срок 24 мес.	279€	На склад	
Аудио интеркоми и болнични системи				
WDP-180D/WDR-2GD 	Безжична DECT система на 1.8GHz, с която може да се комбинират функциите на аудиодомофон с отваряне на врата и модерен DECT телефон с памет за 100 номера, полифонични мелодии и стилин дизайн. За всички, които са забравили да окабелят навреме.	139€	На склад	
CM-206M 	Интерком система, с която може да се свържат до 6 станции, при която всяка станция може да вика всяка друга (MASTER). Окабеляването не бива да е с коаксиален или FTP кабел , всеки е свързан със всеки. Броят кабели е 3+броя абонати. 12VDV, 250 mA захранване	22€	До изчерпване	
CM-800L 	Интерком станция CM-800L . Връзка с PI-10LN, PI-20LN, PI-30LN операторски пултове по НЕУСУКАНА двупроводна линия. Има светлина индикация за повикване, разстояние до 2 километра, стенен монтаж.	8€	с поръчка	
PI-10LN 	Интерком операторски пулт, с която може да се свържат до 10 станции CM-800L по НЕУСУКАНА двупроводна линия. Има светлина индикация за повикване, както и бутони за групово повикване. Разстояние до 2 километра. Подходящ за производствени помещения, хотели, болници...	197€	с поръчка	
PI-20LN 	Интерком операторски пулт, с която може да се свържат до 20 станции CM-800L по НЕУСУКАНА двупроводна линия. Има светлина индикация за повикване, както и бутони за групово повикване. Разстояние до 2 километра. Подходящ за производствени помещения, хотели, болници...	247€	с поръчка	
PI-30LN 	Интерком операторски пулт, с която може да се свържат до 30 станции CM-800L по НЕУСУКАНА двупроводна линия. Има светлина индикация за повикване, както и бутони за групово повикване. Разстояние до 2 километра. Подходящ за производствени помещения, хотели, болници...	277€	с поръчка	
CL-302C	Лампа за коридор, 1 до 4 цвята. Вкопан монтаж, свързва се към JNS-101. Приложение в болници, производствени помещения, алармени	13€	с поръчка	

	инсталации...			
JNS-101 	Болнична интерком станция JNS-101. Връзка с JNS-36 операторски пулт по трипроводна линия . Има светлина индикация за повикване. Разстояние до 1 километър. Операции без слушалка, вкопан монтаж. Може да се свързва с шнур за аварийно повикване CC-200 или разговорно устройство PS-100C.	29€	с поръчка	
CC-200 	Бутон за повикване от трудноподвижни пациенти. Свързва се към JNS-101. Приложение в болници и хирургични отделения.	16€	с поръчка	
JNS-36 	Интерком операторски пулт, с която може да се свържат по трипроводна линия до 36 болнични станции JNS-101. Има светлина индикация за повикване, както и бутони за групово повикване. Разстояние до 1 километър. Подходящ за болници, производствени помещения, хотели,...	288€	с поръчка	
MULTY-ENTRY SYSTEMS : комплекси, сгради с няколко входа, селища с контролиран достъп				
CAV-51SD 	Цветен 5" TFT LCD монитор за новите системи. Връзка по 6 проводен кабел (UTP за предпочитане) към етажният дистрибутор CCU-FS. Има клемата за звънчев бутон, с което се спестява звънчевата инсталация. Възможност за връзка с портиера чрез слушалка DP-5HM или клавиатура CDS-2MG	138€	На склад	
APV-4PM 	Черно-бял 4" CRT монитор за новите системи. Връзка по 6 проводен кабел (UTP за предпочитане) към етажният дистрибутор CCU-FS. Има клемата за звънчев бутон, с което се спестява звънчевата инсталация. Възможност за връзка с портиера чрез слушалка DP-5HM или клавиатура CDS-2MG	65€	с поръчка	
AP-5HM 	Аудио слушалка за новите системи. Връзка по 6 проводен кабел (UTP за предпочитане) към етажният дистрибутор CCU-FS. Има клемата за звънчев бутон, с което се спестява звънчевата инсталация. Възможност за връзка с портиера чрез слушалка DP-5HM или клавиатура CDS-2MG	24€	На склад	
DRC-MSC 	Входно табло с цифрово избиране на до 200 абоната. Имената се изписват на двуредов графичен дисплей, има осветление за клавиатурата и за камерата. Възможност за вход с парола и програмиране с компютър през RS-232. Свързва се към сградния дистрибутор CCU-BS.	200€	На склад	
DRC-OSC 	Входно табло с цифрово избиране над 200 абоната . Имената се изписват на двуредов графичен дисплей, има осветление за клавиатурата и за камерата. Възможност за вход с парола и програмиране с компютър през RS-232. Свързва се към външен дистрибутор CCU-OS	217€	На склад	
CCU-OS 	Външният дистрибутор осъществява връзка към до 4 сградни дистрибутора CCU-BS. Използва се в комплекси от затворен тип и при разпределени обекти с общ двор или охрана. Към него се свързват табла DRC-OSC, най-често на външната ограда на комплексите от затворен тип.	120€	с поръчка	

<p>CCU-BS</p> 	<p>Сградният дистрибутор осъществява комуникацията в рамките на една сграда. Към него се свързват етажни дистрибутори CCU-FS, както и портиерска слушалка DP-5HM или клавиатура CDS-2MG. Един сграден дистрибутор поддържа до 4 входа с табла DRC-MSD</p>	<p>100€</p>	<p>На склад</p>	
<p>CCU-FS</p> 	<p>Етажен дистрибутор за мулти-ентри системата. Разклонява магистралата към 4 абоната, използва се 6 проводна връзка, за предпочитане с UTP кабел. Позволява съвместна работа на апартаменти с аудио и такива с видео, разпределя захранването.</p>	<p>39€</p>	<p>На склад</p>	
<p>DP-5HM</p>	<p>Портиерска слушалка за мулти-ентри системата. Свързва се към сградния дистрибутор CCU-BS и всеки абонат може да се обади на портиера. Портиерът обаче не може да набира абонати, това става с клавиатурата CDS-2MG</p>	<p>12€</p>	<p>На склад</p>	
<p>CDS-MG</p> 	<p>Портиерска клавиатура за мулти-ентри системата. Свързва се към сградния дистрибутор CCU-BS и всеки абонат може да се обади на портиера, както и Портиерът може да набира всички абонати с цифрова клавиатура.</p>	<p>62€</p>	<p>На склад</p>	